




Bosch VR-ketels

Betrouwbaarheid voor iedereen



BOSCH

Technologie voor het leven





Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit.

Huishoudelijke apparaten, elektrische gereedschappen en auto-elektronica: Bosch maakt het allemaal. Met oog voor kwaliteit, duurzaamheid én het milieu. Ook de verwarmingsoplossingen van dit wereldmerk voldoen aan de hoogste eisen. Geen wonder dat de Eurostar VR-ketels van Bosch al ruim een kwart eeuw synoniem zijn voor degelijkheid en comfort.

www.boschcvketels.nl



Ook voor verwarming en warm water kiest u een Bosch

Een solide organisatie

Bosch Thermotechniek BV is onderdeel van de Bosch Group, een concern dat wereldwijd meer dan 260.000 medewerkers telt en jaarlijks een omzet van ruim 47 miljard euro realiseert. De Bosch Group investeert veel in Research & Development.

Bosch Thermotechniek heeft in totaal ruim 12.000 medewerkers en levert verwarmingsproducten over de gehele wereld. Met een omzet van ruim 2.6 miljard euro en een marktaandeel van 21% is Bosch Thermotechniek in Europa de grootste speler op de verwarmingsmarkt. Het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd in Apeldoorn.



Een lekker warm huis en optimaal bedieningsgemak. Dat kan Bosch u beloven. Ook voor situaties waarin alleen een VR-ketel uitkomst biedt. Bosch is immers één van de weinige merken die nog steeds hoogwaardige VR-ketels in het assortiment heeft. Waar wordt de ketel geïnstalleerd? En wat voor huis hebt u? Belangrijke vragen om bij stil te staan als u een VR-ketel van Bosch gaat kiezen.

Gemakkelijk kiezen

Woont u in een hoekhuis? Dan moet uw ketel een groter vermogen hebben dan als u in een tussenwoning woont. Is er in de cv-ruimte geen plek voor een aanvoerbuis, maar wel voldoende ventilatie? Dan volstaat een open ketel! Kiezen is kinderspel. Kijk maar in de keuzewijzer ...




De **Bosch-**
ketel met
overal de
juiste warmte!



Met de ketel-keuzewijzer kunt u gemakkelijk de juiste VR-ketel kiezen, die helemaal past bij uw woning.

Ketel-keuzewijzer



Dé combinatie van betrouwbaarheid en duurzaamheid

De Bosch VR-ketels zijn combiketels: ze zorgen niet alleen voor een behaaglijk binnenklimaat, maar leveren ook warm water. De ketels zijn degelijk en betrouwbaar, maar ook bijzonder compact en geluidsarm. Ideaal voor gezinnen die minder dan 1600 m³ gas per jaar verbruiken. Bosch VR-ketels zijn bovendien gemakkelijk te installeren, zonder dat u daar veel hinder van hebt.



Bosch 25 VRC Eurostar ►
Bosch 29 VRC Eurostar

Bosch VRC	25 VRC Eurostar gesloten combiketel
Nominaal vermogen	24,7 kW
Traploos modulerend	33% - 100%
Nominale volumestroom	7 liter/min.
Gewicht	42,5 kg.
Afmetingen (hxbxd)	84x40x38 cm.
Nominale belasting onderwaarde	27,5 kW
Minimale belasting onderwaarde	8,4 kW
Luchttoevoer/rookgasafvoer	concentrisch 80/110 mm parallel 80/80 mm
Rookgasafvoer	-
Tapdrempel	2 liter/min.
Propaan ombouwset	ja
Gecoate warmtewisselaar	-
Watergekoelde brander	-



Energiezuinig en gebruiksvriendelijk

De Bosch VR-ketels maken gebruik van hoogwaardige technologieën. Daardoor zijn ze energiezuinig en gebruiksvriendelijk. Door de automatische ontsteking springen de ketels pas aan als u warmte nodig hebt. De traploze modulatie zorgt ervoor dat de kamer niet ineens te warm wordt als u de verwarming aanzet en dat u 5% extra energie bespaart. Het slimme regel- en besturingssysteem Bosch Heatronic ten slotte maakt de ketels nóg zuiniger én heel gemakkelijk te bedienen.

Open of gesloten systeem

Bij de VR-ketels kunt u kiezen voor een open of een gesloten systeem. Bij een gesloten systeem wordt de toevoerlucht niet uit de omgeving van de ketel gehaald, maar via een aanvoerbuis van buitenaf. Een gesloten ketel kan in iedere ruimte worden geplaatst. De traploze modulatie van de Bosch VRC zorgt ervoor dat uw kamer niet ineens te warm wordt wanneer u de verwarming aan zet. Bovendien bespaart u zo ook nog eens 5% energie.

29 VRC Eurostar gesloten combiketel	24 VRC open combiketel
28,1 kW	24 kW
33% - 100%	40% - 100%
8 liter/min.	7 liter/min.
44 kg.	44 kg.
84x44x38 cm.	85x44x36 cm.
31,3 kW	27,0 kW
9,8 kW	12,1 kW
concentrisch 80/110 mm	-
parallel 80/80 mm	-
-	ø 130mm
2 liter/min.	2 liter/min.
ja	-
-	ja
-	ja



Algemene kenmerken Bosch VRC

- ▶ ingebouwde pompschakeling
- ▶ roestvaststalen brander
- ▶ gecoate 2-in-1 warmtewisselaar
- ▶ elektronische ontsteking
- ▶ vorstbeveiliging
- ▶ montageplaat leverbaar
- ▶ weersafhankelijke regeling (inbouw) is optioneel
- ▶ hoger ww-comfort door nieuwe turbine

◀ Bosch 24 VRC

Bosch Thermotechniek BV

Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Bosch supportline (055) 543 43 43
Fax (055) 543 43 44
infott@nl.bosch.com
www.boschcvketels.nl

14-01-VR01-0610

Bosch CV-Ketels werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

